R1069C

BANCO MADERA TÉCNICA
TECHNICAL WOOD BENCH
BANC EN BOIS TECHNIQUE






Suelo de hormigón
Fijaciones no incluidas

Concrete ground
Fixations not included

Fixation sur béton
Supports de fixation non inclus




x4


Otros suelos
Fijaciones no incluidas

Other grounds
Fixations not included

Autres sols
Supports de fixation non inclus



x2



Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments déscrits dans le présent document.





AGAPITO INDUSTRIAS

Pol. Ind. Valdeferrín Oeste, C/G, s/n 50600 Ejea (Zaragoza) España Tel: +34 976 660 879 Fax: +34 976 667 628
ventas@industriasagapito.com www.industriasagapito.com

Materiales/


- Madera técnica de 35 mm de espesor.
- Resistente a la humedad en condiciones meteorológicas extremas.
- Ignífugo: material autoextinguible clasificado como V0 según la norma UL94. Resiste quemaduras de cigarrillos, detergentes abrasivos, etc.
- Fácil limpieza: se puede utilizar cualquier detergente doméstico, incluso agua caliente a presión.
- Refuerzo inferior en acero galvanizado.
- Apoyabrazos y soportes de acero con pintura de poliéster termoendurecida.
- Kit de fácil montaje.


Materials/

- Technical wood, 35 mm thick.
- Moisture resistant in extreme weather conditions.
- Flame retardant: self-extinguishing material classified as V0 according to UL94. Resists cigarette burns, abrasive detergents, etc.
- Easy to clean: any household detergent can be used, even pressurised hot water.
- Underneath galvanized steel reinforcement.
- Thermohardened polyester painted steel armrests and supports.
- Easy assembly kit.


Matériaux/

- Bois technique 35 mm d'épaisseur.
- Résistant à l'humidité dans des conditions climatiques extrêmes.
- Retardateur de flammes : matériau auto-extinguible classé V0 selon la norme UL94. Résiste aux brûlures de cigarettes, aux détergents abrasifs, etc.
- Facile à nettoyer : tout détergent ménager peut être utilisé, même de l'eau chaude sous pression.
- Renforcement en acier galvanisé en dessous.
- Appuie bras et supports en acier et peinture polyester thermodurcie.
- Kit de montage simple.





Centrar tornillo en agujero
Bolt centered in hole
Centrer la vis



DETALLE DE MONTAJE/ ASSEMBLY DETAIL/ INSTRUCTION DE MONTAGE

